

# СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)

ЭКСПЕРТИЗА ТИПА – ТИПА ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В) /  
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE В)

Зареєстровано  
в реєстрі органу з  
оцінки відповідності  
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстре органа  
оценки соответствия  
«АКАДЕМТЕСТ» под № /  
Registered at the Record of  
conformity assessment body  
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.0139-21

Термін дії  
з 01.04.2021  
до 31.03.2031  
Срок действия с / Term of  
validity is from

Продукція

Продукция/  
Production

Мембранні розширювальні сосуди (гідроаккумулятори), що використовуються  
в системах опалення, торгівельної марки "Viessmann" згідно додатку

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском  
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)

Модуль В  
ДСТУ EN 13831:2015

Виробник продукції

Изготовитель продукции  
Producer

«Viessmann Climate Solutions SE» Viessmannstrasse 1, D-35107  
Allendorf, Німеччина

Місце виробництва: «Winkelmann Group GmbH & Co. KG», Heinrich-  
Winkelmann-Platz 1, 59227 Ahlen, Німеччина

Сертифікат видано

Сертификат выдан/  
Certificate is issued on

ТОВ "ВІССМАНН", 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
с. Чайки, вул. Валентини Чайки, 16, код ЄДРПОУ 30724898, що діє  
за дорученням «Viessmann Climate Solutions SE» б/н від 15.03.2021

Додаткова інформація

Дополнительная информация/  
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501.

e-mail: [akademtest@gmail.com](mailto:akademtest@gmail.com)

Реєстраційний номер UA.TR.131

Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356

На підставі

На основании/  
On the grounds of

Звіт з оцінювання № 0107ТР-В від 01.04.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body

М.П./M.P./Stamp




(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
тел. (057) 766-44-86  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,  
тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment  
body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®



Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність обладнання, що працює під тиском, суттєвим вимогам щодо безпеки Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27) за умови виконання вимог одного з модулів відповідно до п.43 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27)

| План контролю (без відмітки призначеного органу не дієвий) |                                |      |
|--|--------------------------------|------|
| 2022 р.  | № 0107TP-B/T1 від 26.05.2022р. | М.П. |
| 2023 р.  | № 0107TP-B/T2 від 24.03.2023р. | М.П. |
| 2024 р.  | № _____ від _____              | М.П. |
| 2025 р.  | № _____ від _____              | М.П. |
| 2026 р.  | № _____ від _____              | М.П. |
| 2027 р.  | № _____ від _____              | М.П. |
| 2028 р.  | № _____ від _____              | М.П. |
| 2029 р.  | № _____ від _____              | М.П. |
| 2030 р.  | № _____ від _____              | М.П. |
| 2031 р.  | № _____ від _____              | М.П. |





# ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗИ ТИПА / ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

## Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В) ЭКСПЕРТИЗА ТИПА – ТИПА ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В) / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано  
в реєстрі органу з  
оцінки відповідності  
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органу  
оценки соответствия  
«АКАДЕМТЕСТ» под № /  
Registered at the Record of  
conformity assessment body  
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.0139-21

Термін дії  
з 01.04.2021  
до 31.03.2031  
Срок действия с / Term of  
validity is from

Мембранні розширювальні суди (гідроаккумулятори), що використовуються в системах опалення, торгівельної марки "Viessmann":

| Моделі<br>Models | Робоче середовище/ the fluid group | Об'єм літр (L)/ the volume (L) | Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar | Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN | Код УКТ ЗЕД/<br>Customs code |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------|
| Reflex S 8       | Повітря,<br>вода                   | 8                              | 10   | 3/4" DN 20  | 8479 89 97 90                |
| Reflex S 12      |                                    | 12                             | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex S 18      |                                    | 18                             | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex S 25      |                                    | 25                             | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex S 33      |                                    | 33                             | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex S 40      |                                    | 40                             | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex S 50      |                                    | 50                             | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex S 80      |                                    | 80                             | 10   | 1" DN 25  |                              |
| Reflex S 100     |                                    | 100                            | 10   | 1" DN 25  |                              |
| Reflex S 140     |                                    | 140                            | 10   | 1" DN 25  |                              |
| Reflex S 200     |                                    | 200                            | 10   | 1" DN 25  |                              |
| Reflex S 250     |                                    | 250                            | 10   | 1" DN 25  |                              |
| Reflex N 8       |                                    | 8                              | 4  | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex N 12      |                                    | 12                             | 4  | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex N 18      |                                    | 18                             | 4  | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex N 25      |                                    | 25                             | 4  | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex N 35      |                                    | 35                             | 4  | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex N 50      |                                    | 50                             | 6  | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex N 80      |                                    | 80                             | 6  | 1" DN 25  |                              |
| Reflex N 100     |                                    | 100                            | 6  | 1" DN 25  |                              |

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body


М.П./M.P./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
тел. (057) 766-44-86  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,  
тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment  
body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®



# ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

## Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В) ЭКСПЕРТИЗА ТИПА – ТИПА ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В) / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.0139-21

в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 01.04.2021 до 31.03.2031  
Срок действия с / Term of validity is from

Мембранні розширювальні суди (гідроаккумулятори), що використовуються в системах опалення, торгівельної марки "Viessmann":

| Моделі<br>Models     | Робоче середовище/ the fluid group | Об'єм літр (L)/ the volume (L) | Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar | Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN | Код УКТ ЗЕД/<br>Customs code |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------|
| Reflex N 140         | Повітря,<br>вода                   | 140                            | 6  | 1" DN 25  | 8479 89 97 90                |
| Reflex N 200         |                                    | 200                            | 6  | 1" DN 25  |                              |
| Reflex N 250         |                                    | 250                            | 6  | 1" DN 25  |                              |
| Reflex refix DD 2    |                                    | 2                              | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex refix DD 8    |                                    | 8                              | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex refix DD 12   |                                    | 12                             | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex refix DD 18   |                                    | 18                             | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex refix DD 25   |                                    | 25                             | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex refix DD 33   |                                    | 33                             | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| Reflex refix DT 5 2L |                                    | 2                              | 10   | 3/4" DN 20  |                              |
| CRF 8                |                                    | 8                              | 3  | 1/2" DN 15  |                              |
| CRF 10               |                                    | 10                             | 3  | 1/2" DN 15  |                              |
| CRF 12               |                                    | 12                             | 3  | 3/8" DN 10  |                              |
| CRI 8                |                                    | 8                              | 3  | 1/2" DN 15  |                              |
| CRI 10               |                                    | 10                             | 3  | 3/8" DN 10  |                              |
| DUK 6                |                                    | 6                              | 3  | 1/2" DN 15  |                              |
| DGN 8 / DGN 11       |                                    | 8                              | 3  | 1/2" DN 15  |                              |
| DGN 10               |                                    | 10                             | 3  | 1/2" DN 15  |                              |
| DGN 12               |                                    | 12                             | 3  | 1/2" DN 15  |                              |
| ROM 12               |                                    | 12                             | 3  | 3/8" DN 10  |                              |
| ROM 15               |                                    | 15                             | 3  | 3/8" DN 10  |                              |

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body

М.П./M.P./Stamp



Р.В. Горлов

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

